

فهاد الجزء الثامن من site ecommerce ب laravel غادي نكملوا الجزء الخاص بالأدمن غادي نزيدو ل factory و seeder باش نزيدو admin منبهد غادي نزيدو تعديلات باش فاش يسجل الأدمن الدخول يتوجه ل admin dashboard ومنبهد غادي نزيدو les routes باش داكشي لي زدنا يخدم.

1- توجيه الأدمن ل admin dashboard

غادي تمشي ل dossier Http/Middleware فالملف RedirectIfAuthenticated.php غادي نزيدو تعديلات باش الأدمن فاش يدخل يمشي ل admin dashboard والمستخدم العادي للصفحة الرئيسية.

الكود ديال الملف بعد التعديل :

```
<?php

namespace App\Http\Middleware;

use App\Providers\RouteServiceProvider;
use Closure;
use Illuminate\Support\Facades\Auth;

class RedirectIfAuthenticated
{
    /**
     * Handle an incoming request.
     *
     * @param \Illuminate\Http\Request $request
     * @param \Closure $next
     * @param string|null $guard
     * @return mixed
     */
    public function handle($request, Closure $next, $guard = null)
    {
        if (Auth::guard($guard)->check()) {
            return redirect("/");
        }

        if ($guard == "admin" && Auth::guard($guard)->check()) {
            return redirect("/admin");
        }

        return $next($request);
    }
}
```

```
}
```

2- إضافة ل AdminFactory

يلا لاحظتي زدنا غير الفورم ديال login الخاصة بالأدمن الفورم باش يتسجل مزدناش إذن باش الأدمن يتزاد غادي نخدموا بل
factory غادي تزيد factory بهاد ل commande :

```
php artisan make:factory AdminFactory
```

ف database/factories غادي تلقى ل fichier AdminFactory تزد فيه غادي يكون المعلومات ديال الأدمن.

الكود ديال الملف هو :

```
<?php
```

```
/** @var \Illuminate\Database\Eloquent\Factory $factory */
```

```
use App\Admin;  
use Illuminate\Support\Str;  
use Faker\Generator as Faker;  
use Illuminate\Support\Facades\Hash;
```

```
$factory->define(Admin::class, function (Faker $faker) {  
    return [  
        //  
        'name' => "samadi samir",  
        'email' => "samadi@gmail.com",  
        'email_verified_at' => now(),  
        'password' => Hash::make("admin"), // password  
        'remember_token' => Str::random(10),  
    ];  
});
```

3- إضافة ل AdminTableSeeder

منبعد غادي تزيد AdminTableSeeder لي غادي يمكن باش ن exécuter ل factory لي زدنا.

غادي تدير هاد ل commande :

```
php artisan make:seeder AdminTableSeeder
```

ف database/seeds غادي تلقى ل fichier AdminTableSeeder تزد فيه غادي يكون الكود لي غادي ي exécuter ل

factory لي زدنا.

الكود ديال الملف هو :

```
<?php
```

```
use App\Admin;
use Illuminate\Database\Seeder;

class AdminTableSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Run the database seeds.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
    {
        //
        factory(Admin::class, 1)->create();
    }
}
```

-4 إضافة ل admin ف table admins

باش نزيد admin ف table admins خصني ن AdminTableSeeder exécuter غادي تمشي ل fichier DatabaseSeeder وغادي تزيد فيه هاد التعديلات لي لتحت و منبع دير هاد ال commande :

php artisan db:seed

```
<?php
```

```
use Illuminate\Database\Seeder;

class DatabaseSeeder extends Seeder
{
    /**
     * Seed the application's database.
     *
     * @return void
     */
    public function run()
```

```
{
    $this->call(AdminTableSeeder::class);
}
}
```

les routes إضافة -5

باش كلشي لي زدنا يخدم خصنا نزيدو les routes غادي تمشي ل fichier web.php وتزيد هاد الكود :

```
                                //admin routes
Route::get('/admin', 'AdminController@index')->name('admin.index');
Route::get('/admin/login',
'AdminController@showAdminLoginForm')->name('admin.login');
Route::post('/admin/login',
'AdminController@adminLogin')->name('admin.login');
Route::get('/admin/logout',
'AdminController@adminLogout')->name('admin.logout');
Route::get('/admin/products',
'AdminController@getProducts')->name('admin.products');
Route::get('/admin/orders',
'AdminController@getOrders')->name('admin.orders');
//orders routes
Route::resource('orders', 'OrderController');
```