

فهاد الجزء الخامس من site ecommerce ب 7 laravel غادي نشوفوا كيفاش نزيدو ل panier ومن بعد غادي نعرضوا les produits لي عندنا فالصفحة الرئيسية ومن بعد نزيدو la page لي غادي نعرضوا فيها التفاصيل ديال produit.

1- إضافة ل CartController controller

باش نزيدو ل panier غادي نخدمو بواحد ل package لي ممكن تبع الفيديو لي ل فوق باش نزيدو فل projet ديالك من بعد ما يتزاد غادي تزيد controller سمييه CartController لي فيه les fonctions ديال إضافة produit ل panier تعديل وحذف produit من ل panier.

الكود ديال الملف هو :

```
<?php
```

```
namespace App\Http\Controllers;

use App\Product;
use Illuminate\Http\Request;

class CartController extends Controller
{
    //return cart items
    public function index()
    {
        return view("cart.index")->with([
            "items" => \Cart::getContent()
        ]);
    }

    //add item to cart
    public function addProductToCart(Request $request, Product $product)
    {
        \Cart::add(array(
            "id" => $product->id,
            "name" => $product->title,
            "price" => $product->price,
            "quantity" => $request->qty,
            "attributes" => array(),
            "associatedModel" => $product,
        ));
        return redirect()->route("cart.index");
    }
}
```

```

}

//update item on cart
public function updateProductOnCart(Request $request, Product $product)
{
    \Cart::update($product->id, array(
        'quantity' => array(
            'relative' => false,
            'value' => $request->qty
        ),
    ));
    return redirect()->route("cart.index");
}

//remove item from cart
public function removeProductFromCart(Product $product)
{
    \Cart::remove($product->id);
    return redirect()->route("cart.index");
}
}

```

2- تعديل الملف app.blade.php

ف dossier views/layouts كايں ملف app.blade.php غادي نديرو عليه تعديلات باش نعرض ال menu والمحتوى ديال الصفحات لي غادي نزيدوا من بعد.

الكود ديال الملف هو :

```

<!doctype html>
<html lang="{{ str_replace('_', '-', app()->getLocale()) }}">
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">

    <!-- CSRF Token -->
    <meta name="csrf-token" content="{{ csrf_token() }}">

    <title>{{ config('app.name', 'Laravel') }}</title>

    <!-- Scripts -->
    <script src="{{ asset('js/app.js') }}" defer></script>

    <!-- Fonts -->
    <link rel="dns-prefetch" href="//fonts.gstatic.com">
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css?family=Nunito"

```



```

        @if(auth()->guard("admin")->check())
            <li class="nav-item dropdown">
                <a id="navbarDropdown" class="nav-link
dropdown-toggle" href="#" role="button" data-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false" v-pre>
                    {{
auth()->guard("admin")->user()->name }}
                </a>
                <div class="dropdown-menu dropdown-menu-
right" aria-labelledby="navbarDropdown">
                    <a class="dropdown-item"
href="{{ route("admin.index")
}}">
                        Dashboard
                    </a>
                    <a class="dropdown-item" href="{{
route('admin.logout') }}">
                        {{ __('Déconnexion') }}
                    </a>
                </div>
            </li>
            @else
                <li class="nav-item dropdown">
                    <a id="navbarDropdown" class="nav-link
dropdown-toggle" href="#" role="button" data-toggle="dropdown" aria-
haspopup="true" aria-expanded="false" v-pre>
                        {{ Auth::user()->name }}
                    </a>
                    <div class="dropdown-menu dropdown-menu-
right" aria-labelledby="navbarDropdown">
                        <a class="dropdown-item" href="{{
route('logout') }}"
                            onclick="event.preventDefault();
document.getElementById('logout-form').submit();"
                            {{ __('Logout') }}
                        </a>
                        <form id="logout-form" action="{{
route('logout') }}" method="POST" class="d-none">
                            @csrf
                        </form>
                    </div>
                </li>
            @endif
        @endguest
    </ul>
</div>
</div>
</nav>
<div class="row">

```

```

        <div class="col-md-8 mx-auto my-4">
            @include('layouts.alerts')
        </div>
    </div>
    <main class="py-4">
        @yield('content')
    </main>
</div>
</body>
</html>

```

3- عرض رسائل التنبيه

يلا شفتي ل fichier app.blade.php غادي تلقى فيه fichier سميتو alerts هذا هو الملف لي غادي يتكلف بعرض رسائل التنبيه فاش نزيد شي produit نعدل أو نحذف.

فنفش dossier لي هو layouts غادي تزيد fichier alerts.blade.php ولي الكود ديالو غادي يكون هو هذا :

```

                                @if($errors->any())
    @foreach ($errors->all() as $error)
        <div class="alert alert-danger">
            {{ $error }}
        </div>
    @endforeach
@endif

@if(session()->has("success"))
    <div class="alert alert-success alert-dismissible fade show">
        <strong>{{ session()->get("success") }}</strong>
        <button type="button" class="close">
            <span>&times;</span>
        </button>
    </div>
@endif

@if(session()->has("warning"))
    <div class="alert alert-warning alert-dismissible fade show">
        <strong>{{ session()->get("warning") }}</strong>
        <button type="button" class="close">
            <span>&times;</span>
        </button>
    </div>
@endif

@if(session()->has("errorLink"))
    <div class="alert alert-danger alert-dismissible fade show">

```

```

        <strong>{!! session()->get("errorLink") !!}</strong>
        <button type="button" class="close">
            <span>&times;</span>
        </button>
    </div>
@endif

@if(session()->has("info"))
    <div class="alert alert-info alert-dismissible fade show">
        <strong>{{ session()->get("info") }}</strong>
        <button type="button" class="close">
            <span>&times;</span>
        </button>
    </div>
@endif

```

-4 عرض les produits فالصفحة الرئيسية

غادي نزيدو تعديلات على الملف home لي كاين ف dossier views غادي نزيدو كود عرض les و les produits .categories

الكود ديال الملف بعد التعديل هو :

```

        @extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
    <div class="row">
        <div class="col-md-8">
            <div class="card">
                <h3 class="card-header">New Products !</h3>
                <div class="card-body">
                    <div class="row">
                        @foreach ($products as $product)
                            <div class="col-md-6 mb-2 shadow-sm"
                                style="width:18rem,height:100%">
                                <div class="card">
                                    <div class="card-img-top">
                                        title }}"
                                        >
                                    </div>
                                    <div class="card-body">
                                        <h5 class="card-title">
                                            {{ $product->title }}
                                        </h5>

```

```

        <p class="d-flex flex-row justify-
content-between align-items-center">
            <span class="text-muted">
                {{ $product->price }} DH
            </span>
            <span class="text-danger">
                <strike>
                    {{ $product->old_price }}
                </strike>
            </span>
        </p>
        <p class="card-text">
            {{
Str::limit($product->description,100) }}
        </p>
        <a href="{{
route("products.show",$product->slug) }}" class="btn btn-outline-primary">
            <i class="fas fa-eye"></i>
        </a>
    </div>
</div>
</div>
    @endforeach
</div>
<hr>
<div class="justify-content-center d-flex">
    {{ $products->links() }}
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <div class="list-group">
        <li class="list-group-item active">
            Categories
        </li>
        @foreach ($categories as $category)
            <a href="{{ route("category.products",$category->slug)
}} "
                class="list-group-item list-group-item-action">
                    {{ $category->title }}
                    ({{ $category->products->count() }})
                </a>
        @endforeach
    </div>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```

ف dossier views زيد dossier products فيه زيد fichier show.blade.php ولي فيه الكود باش نعرض التفاصيل ديال .produit

الكود ديال الملف هو :

```

@extends('layouts.app')

@section('content')
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-md-8">
      <div class="card">
        <h3 class="card-header">{{ $product->title }}</h3>
        <div class="card-img-top">
          title }}">
        </div>
        <div class="card-body">
          <h5 class="card-title">
            {{ $product->title }}
          </h5>
          <p class="text-dark font-weight-bold">
            {{ $product->category->title }}
          </p>
          <p class="d-flex flex-row justify-content-between align-
items-center">
            <span class="text-muted">
              {{ $product->price }} $
            </span>
            <span class="text-danger">
              <strike>
                {{ $product->old_price }} $
              </strike>
            </span>
          </p>
          <p class="card-text">
            {{ $product->description }}
          </p>
          <p class="font-weight-bold">
            @if($product->inStock > 0)
              <span class="text-success">
                In Stock
              </span>
            </p>

```



```

        @else
            <span class="text-danger">
                N/A
            </span>
        @endif
    </p>
</div>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
    <form action="{ route("add.cart",$product->slug) }"
method="post">
        @csrf
        <div class="form-group">
            <label for="qty" class="label-input">
                Qty :
            </label>
            <input type="number" name="qty" id="qty"
                value="1"
                placeholder="Quantité"
                max="{ $product->inStock }"
                min="1"
                class="form-control"
            >
        </div>
        <div class="form-group">
            <button type="submit" class="btn text-white btn-block bg-
dark">
                <i class="fa fa-shopping-cart"></i>
                Add to cart
            </button>
        </div>
    </form>
</div>
</div>
</div>
@endsection

```